Price $6.00


Service Manual
Integrated Stereo Amplifier


420A



SCOTT®
The Name to listen to.

SCHEMATIC DIAGRAM




Q9,10 2SA798 (F,G)
Q13,14 2SC2229 (Y)
Q15,16 2SC1318 (Q,R)
Q17,18 2SA720 (Q,R)
Q19,20 2SC2235 (O,Y)
Q21,22 2SA965 (O,Y)
Q23,24 2SD718 (O,R)
Q25,26 2SB688 (O,R)
IC 1 TA7318P-2
Q29 2SC1815 (Y,GR)
M1 POWER LEVEL L
M2 POWER LEVEL R
VR4 BASS 50K(C)
J4 VOLTAGE SELECTOR
PT1
J3 SWITCHED
J2 UN SWITCHED
J1 POWERCORD RECEPTACLE
J5 F1
S1
S2
J6 HEAD PHONES
J7 L SP A R
J8 L SP B R
SPEAKER
A
B
A + B
PHONES
F2 4.5A
F3 4.5A
F4 0.5A
PL1
PL2
STV-3H
GM-3Z x 4
AC 57.2V
AC 13.4V
AC 100~117V 3.5A
AC 220~240V 1.75A
L1 2.5μH
L2 2.5μH
R81 5.6 1W
R82 5.6 1W
J9 F5 4A
J10 F6 4A
GM-3Z
UZ82B
RD24E
IS1555
RA1Z